

de compresiones torácicas.


flaciones.

ctima, si no hay respuesta
P hasta que llegue la unidad de
ción médica y/o de enfermería




Pasos

1. Reevalúe a la víctima después de 5 ciclos.
2. Verifique la circulación.
3. Si no tiene pulso, inicie compresiones torácicas.
4. Abra la vía aérea.
5. Entregue dos ventilaciones.
6. Evalúe a la víctima, si no hay respuesta continúe con RCP hasta que llegue la unidad de rescate con atención médica y/o de enfermería calificada.



Pasos

1. Reevalúe a la víctima después de 5 ciclos.
2. Verifique la circulación.
3. Si no tiene pulso, **inicie** compresiones torácicas.
4. Abra la vía aérea.
5. Entregue dos insuflaciones.
6. **Evalúe** a la víctima. Si no hay respuesta continúe con RCP hasta que llegue la unidad de rescate, con atención médica y/o de enfermería calificada.





Pasos

1. Revuelca a la víctima con el torso de 5 a 10 grados.
2. Verifique la respiración.
3. Si no tiene pulso, haga compresiones cardíacas.
4. Abra la vía aérea.
5. Entregue las inhalaciones.
6. Evalúe a la víctima en 10 segundos. Si no responde, continúe con RCP hasta que llegue la unidad de rescate o sea atendido por personal médico o por un voluntario.